

Architetture in legno per il giardino....

**PERGOLE, GAZEBO, COVERCAR
TETTOIE, TENSOSTRUTTURE**



*Un'ampia scelta di pergole per tutti gli stili, ma con
un denominatore comune: qualità italiana*

Tante idee per arredare gli spazi esterni


Pergole e gazebi, architetture in legno per giardini e terrazze...

Non sempre questo oggetto è deputato ad assolvere il suo ruolo principale. Molto spesso le strutture per esterni, oltre ad assolvere funzione di ombreggiamento e di copertura costituiscono veri e propri elementi d'arredo. Classiche, moderne, minimaliste, suggestive, aeree, o curve le pergole e i gazebi sono elementi d'arredo e d'architettura.


Presentiamo qui la nostra gamma di modelli standard, tutti impregnati in autoclave vuoto pressione.

Pergole di qualità accurate e rifinite nei dettagli, frutto di un'esperienza e di una lavorazione artigianale effettuata nella nostra officina..

Le pergole qui illustrate, acquistabili nel nostro negozio online, sono adattabili a misure particolari.




PANORAMICA MODELLI



ESAGONAL SENZA E CON FALDA

OTTAGONAL SENZA E CON FALDA

GAZEBI COPERTI



GABRIEL QUADRO E RETTANGOLARE

RE SOLE

PERGOLE MODERNE



CUBIX


HI TECH

NEW AGE

MINIMAL

ARCA

PERGOLE CLASSICHE



ONDA S.

ONDA DOUBLE

SPLINE

ROUND

COVERCAR



CLASSIC

LINEAR



ARCO

ARCO LONGI

WAVE

Tutti i modelli presentati in questo depliant sono realizzati nella nostra officina

Gli svariati modelli, le molteplici varianti, i tanti colori, rendono questi pergole completamente personalizzabili e configurabili per ogni ambiente. La possibilità di estensioni, le lavorazioni a misure e la possibilità di realizzare anche modelli a disegno rendono possibile creare il "vostro" prodotto. Le pergole qui illustrate possono essere completate con i grigliati presentati nel nostro shop. Tanti modelli e realizzazioni a misura per realizzare l'arredo per esterni personalizzato



“CLASSICA” è la più classica delle pergole. E’ realizzata interamente in pino lamellare impregnato in autoclave in moltissime misure gratuitamente adattabili e quote precise. Oltre alla pergola può essere acquistata l’estensione della stessa profondità per raggiungere le misure desiderate. E’ proposta nella versione “solo struttura” o nella versione struttura completa di pacchetto di copertura con doghe impregnate e tegola canadese disponibile in diversi colori. E’ fornita nella versione isolata e appoggiata per realizzare porticati addossati all’abitazione. E’ una pergola curata e rifinita nei dettagli.




Appoggiata o isolata, scoperta e coperta, piana o in pendenza; tante sono le varianti in cui la pergola può presentarsi. Scoperta o con diversi tipi di tenda questa pergola può assumere le più svariate configurazioni.



I pilastri sono di sezione 90x90 mm, le travi di banchina di sezione 54x120 mm, gli arcarecci di sezione 45x95 mm per profondità fino a 285 cm e 45x120 cm per profondità maggiori.





PARTICOLARI TECNICI




I pilastri sono forniti completi di elementi per la controventatura. Le sporgenze del trave di banchina rispetto al pilastro (x) e degli arcarecci rispetto al trave di banchina (y) si possono decidere liberamente

La pergola può essere montata con tetto piano o in pendenza (consigliato nel caso di acquisto con pacchetto di copertura).



Pergola EASY isolata e addossata

EASY



PERGOLA CON DUE ESTENSIONI LATETERALI

Abbinando un pergola con una o più estensioni, da uno od entrambi i lati si possono ottenere combinazioni di qualsiasi lunghezza. Le pergole, come le estensioni possono essere gratuitamente adattate a misure inferiori o tagliate sul posto con una semplice sega a mano. Le pergole addossate possono essere scelte nella versione con fissaggio degli arcarecci a muro e con fissaggio su trave fissata a muro.



La struttura come l'estensione può essere acquistate nelle seguenti misure:

L =Larghezza (284, 336, 382, 442, 495)

P =Profondità (284, 336, 382, 442, 482)

Profondità e larghezza sono entrambi ridimensionabili alle misure desiderate.

PARTICOLARI




I pilastri hanno una lavorazione a scasso per ospitare la trave di banchina. Tutte le travi hanno uno smusso di rifinitura.


La struttura è completa di ferramenta di montaggio ad eccezione dei pilastri a terra.

Unendo il trave di banchina del modulo estensione in corrispondenza del pilastro terminale della pergola si estende la struttura in larghezza



Il numero degli arcarecci cresce all'aumentare della larghezza della pergola. La distanza tra gli arcarecci non supera mai i 50 cm





“CLASSICA DOUBLE” è la pergola con quel particolare in più. Caratterizzata da un trave di banchina doppio questo modello di pergola risplende per la sua raffinata eleganza. E’ realizzata interamente in pino lamellare impregnato in autoclave in moltissime misure gratuitamente adattabili e quote precise. Oltre alla pergola può essere acquistata l’estensione della stessa profondità per raggiungere le misure desiderate. E’ proposta nella versione “solo struttura” o nella versione struttura completa di pacchetto di copertura con doghe impregnate e tegola canadese disponibile in diversi colori. E’ fornita nella versione isolata e appoggiata per realizzare porticati addossati all’abitazione. E’ una pergola curata e rifinita nei dettagli.







Appoggiata o isolata, scoperta e coperta, piana o in pendenza; tante sono le varianti in cui la pergola può presentarsi




PARTICOLARI TECNICI

L’alta modularità di questa pergola permette di raggiungere qualsiasi larghezza.




I pilastri sono forniti completi di elementi per la controventatura. Le sporgenze del trave di banchina rispetto al pilastro (x) e degli arcarecci rispetto al trave di banchina (y) si possono decidere liberamente

La pergola può essere montata con tetto piano o in pendenza (consigliato nel caso di acquisto con pacchetto di copertura).




Pergola EASY DOUBLE isolata e addossata


EASY DOU-
BLE



Classica con estensione



Abbinando una pergola con una o più estensioni, da uno od entrambi i lati si possono ottenere combinazioni di qualsiasi lunghezza. Le pergole, come le estensioni possono essere gratuitamente adattate a misure inferiori o tagliate sul posto con una semplice sega a mano. Le pergole addossate possono essere scelte nella versione con fissaggio degli arcarecci a muro e con fissaggio su trave fissata a muro.



La struttura come l'estensione possono essere acquistate nelle seguenti misure:

L=Larghezza (284, 336, 382, 442, 495)

P=Profondità (284, 336, 382, 442, 482)

Profondità e larghezza sono entrambi ridimensionabili alle misure desiderate.

PARTICOLARI

Tutte le travi a sbalzo hanno una lavorazione terminale a smusso per addolcire la struttura.




I pilastri sono di sezione 90x90 mm, le travi di banchina di sezione 45 x120 mm, gli arcarecci di sezione 45x95 mm per profondità fino a 285 cm e 45x120 cm per profondità maggiori.





La struttura è completa di ferramenta di montaggio ad eccezione dei pilastri a terra.

L'unione di una pergola ad un'estensione avviene in corrispondenza del pilastro terminale della pergola




Il numero degli arcarecci cresce all'aumentare della larghezza della pergola. La distanza tra gli arcarecci non supera mai i 50 cm





Florence è una pergola elegante e raffinata che si presta ad essere arredata con teli a tenda fissi. E' proposta nella versione struttura e nella versione completa di tende. Quest'ultime sono realizzati con tessuto acrilico a fasce. Si intercalano tra gli arcarecci della pergola e sono fissati alle estremità da viti e listelli. Proposta in diverse dimensioni e con moduli di estensione può essere ordinata nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) e impregnata in autoclave e reimpregnata in diversi colori.








I pilastri sono di sezione 90x90 mm, le travi di banchina di sezione 45 x120 mm, gli arcarecci di sezione 45x95 mm per profondità fino a 285 cm e 45x120 cm per profondità maggiori.



Questo modello può essere realizzato con estensioni sul lato destro e su quello sinistro, in una molteplicità di combinazioni possibili.



DISEGNI TECNICI

Piante della pergola Florence nella versione isolata e appoggiata




Pergola FLORENCE

FLORENCE



Esempi di componibilità e di arredamento della pergola Florence



Questa pergola può essere coperta con policarbonato per renderla fruibile in tutte le stagioni. In questo tipo di struttura possono essere installati diversi tipi di tenda.

PROGETTI E REALIZZAZIONI







Particolare d'appoggio arcareccio su doppio trave. Gli arcarecci, possono essere giuntati in corrispondenza dei doppi travi.




Archi, capitelli, grigliati e frangivento possono essere utilizzati per arredare la pergola Florence con fantasia.



La bellezza di questa pergola si nota sia dalla visuale interna che da quella esterna.





**ESTENSIONE
BARCHESSA**



BARCHESSA ISOLATA



Bachessa con una estensione

Barchessa: struttura modulare con tetto a doppia pendenza in pino lamellare impregnato in autoclave. E' disponibile nel tipo pergola e nel tipo estensione in 3 differenti larghezze L. Con l'aggiunta di una o più estensioni ad una pergola è possibile realizzare strutture di profondità qualsiasi. La pergola, di profondità P=450 cm è formata da 6 pilastri, 3 capriate ed arcarecci trasversali. L'estensione di profondità P=180 cm è formata da 2 pilastri, una capriata e arcarecci. L'aggiunta di ogni estensione aumenta la profondità di 180 cm rispetto a quella della pergola. Pergola ed estensione possono essere gratuitamente modificati alle misure minori desiderate.

E' disponibile:



- in 3 dimensioni di diversa larghezza (L 350, L450 e L550):
- nella versione pergola e nella versione estensione
- senza e con pacchetto di copertura (costituito da perlinato di Abete impregnato in autoclave e tegola ardesiata rossa o verde).



Il kit comprende le istruzioni, il legno e la ferramenta di assemblaggio ad eccezione degli ancoraggi a terra.



Con pannelli chiusi la pergola Barchessa può essere trasformata in una simpatica casetta.




DETTAGLI TECNICI

*Pilastri lamellari 90x90 mm, travi portanti 45x120 mm (55x160 per L 550 cm) e arcarecci 45x95
Altezza dei pali 210 (240 per L550)*




BARCHESSA


BARCHESSA



BARCHESSA APPOGGIATA



Esempio di pergola Barchessa realizzata con una pergola ed un modulo estensione.



ESTENSIONE BARCHESSA

Profondità (cm): 450
Larghezze(cm) 350, 450 e 550
Estensione: L350/450/550;P180
Le misure sono gratuitamente adattabili alle misure desiderate



PROGETTI E REALIZZAZIONI

Barchessa è proposta anche nella versione appoggiata. E' particolarmente indicata quando viene fissata su un lato della casa la cui sagoma è a doppia pendenza. Questa pergola può essere estesa in profondità con l'aggiunta dei moduli corrispondenti.





DISEGNI TECNICI


Viste in pianta di Barchessa appoggiata e dell'estensione



STELLA





STELLA APPOGGIATA



ESTENSIONE

Stella con estensione

Stella è una bellissima e aerea pergola caratterizzata da grigliati da cielo. E' disponibile nella versione isolata e appoggiata. Perfetta da sola o per ospitare piante rampicanti, può ospitare molti tipi di tenda. Può essere completata da policarbonato per essere fruibile in tutte le stagioni. Proposta in diverse profondità e larghezze è gratuitamente adattabili a misure desiderate. La possibilità di abbinarla ad estensioni della stessa profondità rende possibile raggiungere qualsiasi dimensione.



Il kit comprende le istruzioni, il legno e la ferramenta di assemblaggio ad eccezione degli ancoraggi a terra.





Proposta in diverse profondità e larghezze è gratuitamente adattabili a misure desiderate. La possibilità di abbinarla ad estensioni della stessa profondità rende possibile raggiungere qualsiasi dimensione. Nel caso di adattamento a misure precise, verranno ricalcolate le distanze dei riquadri per ottenere una pergola simmetrica e regolare.

DETTAGLI TECNICI

Pilastrini lamellari 90x90 mm, trave di banchina 90x120 mm, doppi travi 55x160 mm e grigliati da cielo realizzati con travetti lamellari 45x120mm (55x160 mm per le profondità 400 e 500 cm. Il fissaggio a muro avviene mediante trave a muro.

Altezze sottotrave dei pilastri 220.

Misure disponibili:
L(cm): 300, 410 e 520;
P (cm): 300, 400 e 500
Estensione:
L(cm): 110
P(cm): 300, 400 e 500



Pergola Notte Stellata

NOTTE
STELLATA

Notte stellata con estensione sul lato



Notte stellata è una bellissima pergola che gioca sull'alternanza tra moduli con grigliati da cielo e moduli ad arcarecci paralleli. Realizzata interamente in pino lamellare impregnato in autoclave e proposta nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) e nella versione impregnata in autoclave più reimpregnata col. Noce e Ciliegio. E' una pergola bellissima da sola o coperta con teli. Può essere completata con policarbonato compatto trasparente. E' disponibile in diverse profondità nella versione pergola ed estensione, che abbinata alla prima permette di raggiungere qualsiasi dimensione. Può essere adattata gratuitamente alle dimensioni desiderate.

ESTENSIONE






NOTTE STELLATA




Combinando una struttura con una o più estensioni è possibile raggiungere qualsiasi dimensione in larghezza.

PROGETTI E REALIZZAZIONI



Sia la pergola appoggiata che quella isolata sono proposte in diverse dimensioni di profondità e di larghezza. Entrambe possono essere adattate gratuitamente a misure desiderate. In caso di riadattamento i grigliati da cielo verranno ricalcolati in modo da ottenere una composizione perfettamente simmetrica.


DISEGNI TECNICI





GAZEBO QUADRO


Bellissimo gazebo in pino lamellare impregnato in autoclave a pianta quadra disponibile in diverse misure. Tutte le unioni del gazebo sono realizzate con un gioco di incastri in legno e la ferramenta è ridotta al minimo (solo viti di rinforzo). Entrambi i modelli sono realizzati in ampia scelta di misure. E' possibile acquistarlo completo di telo, in PVC ignifugo col. Champagne e nella versione solo struttura..



Il gazebo quadrato è una struttura di facile assemblaggio e che si armonizza con facilità in ogni ambiente.



DATI TECNICI




Disponibili in un'ampia varietà di misure di larghezza (L: 280, 315, 385, 435 e 525). Le misure più grandi hanno la struttura a più traverse. I pilastri sono in pino lamellare di sezione 90x90 mm, la corona 54x120 e 45x120 per la cuspide. L'altezza sottotrave è di 225 cm.



Particolare degli incastri delle cuspidi e delle unioni travi corona arcareccio.





ESEMPI DI COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI



I lati del gazebo possono essere arredati con grigliati. L'ampio assortimento di modelli e di misure permette di personalizzare con fantasia tutti i lati del vostro gazebo. Per lunghezze maggiori di 200-220 cm è necessario inserire un pilastro tra un grigliato e un altro.

Gazebo con telo rettangolare

GAZEBO
RETTANGOLARE



GAZEBO RETTANGOLARE

Gazebo rettangolare in pino lamellare di prima scelta impregnato in autoclave. La struttura è unita attraverso un gioco di incastri che minimizza la ferramenta a vista. Può essere acquistato con e senza telo. Il telo è in PVC ignifugo col. Champagne. La struttura è ad una o due capriate per le misure più grandi. E' disponibile nella versione naturale (solo impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) oppure impregnata in autoclave e re-impregnata in diversi colori. Questi gazebo possono essere arredati sui lati con grigliati, fioriere e pannelli frangivento.

ESEMPI E REALIZZAZIONI



Tutte le giunzioni sono realizzate con incastri al fine di minimizzare la ferramenta a vista.




Particolarmente originali sono le ambientazioni con grigliati sugli spigoli.

I gazebo possono essere completati sui lati con grigliati d'arredamento scegliendo tra una vasta scelta di modelli.



DATI TECNICI



Disponibili in un'ampia varietà di misure:


L 385X P 245; L 385X P 280; L 435X P 280;

L 435 X P 315; L 435X 315; L 480X P 320

Le misure più grandi hanno la struttura a due capriate. I pilastri sono in pino lamellare di sezione 90x90 mm, la corona 54x120 e 45x120 per la cuspide.



ESAGONAL




ESAGONAL CON FALDA

Gazebo a pianta esagonale e ottagonale realizzato con pino lamellare e con un gioco di incastri che riduce al minimo la ferramenta (solo viti di rinforzo). Disponibile con o senza falda in un ampio assortimento di misure. I pilastri sono di sezione esagonale.





Il gazebo può essere trasformato in un chiosco abbinando i pannelli appositi. Sono disponibili per queste strutture pannelli ciechi, pannelli con porta, pannelli chiosco.

Sono disponibili moduli pavimento in kit di montaggio per i gazebo. Le dimensioni del lato sono tali da permettere l'inserimento per ogni misura di gazebo.



DATI TECNICI



Pilastri di forma esagonale, travi della corona 54x160 mm, arcarecci 45x120. Le travi della corona esterna nella versione con falda sono di sezione 20x95. Dimensioni disponibili:

L int 120 cm - L est 141 cm - Diametro 271 cm

L int 150 cm - L est 171 cm - Diametro 331 cm

L int 180 cm - L est 201 cm - Diametro 391 cm

Gazebi ottagonali con telo

OTTAGONAL

GAZEBI OTTAGONALI CON E SENZA FALDA



OTTAGONAL CON FALDA



OTTAGONAL




Gazebo in kit di forma ottagonale. Questo gazebo è realizzato con un gioco di incastri e con ferramenta di assemblaggio ridotta al minimo. Pilastrini di sezione ottagonale. Disponibile con e senza falda e nella versione solo struttura e struttura con telo (in PVC color champagne ignifugo).

Il gazebo può essere acquistato nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) e nella versione con re impregnazione col. Noce o Ciliegio.



PROGETTI E DATI TECNICI

DISEGNI TECNICI



Pilastrini di forma ottagonale, e travi della corona 54x160 mm e gli arcarecci 45x120 mm. Le travi della corona, nella versione a falda, sono di sezione 2 x 9.5 cm. Dimensioni disponibili:


L int 96 cm - L est 120 cm - Diametro 309 cm

L int 126 cm - L est 150 cm - Diametro 331 cm

L int 156 cm - L est 180 cm - Diametro 391 cm

I lati del gazebo possono essere arredati con fantasia e con l'ampia scelta di grigliati su misura presenti nel nostro shop.

E' disponibile la pavimentazione in kit di montaggio per ogni dimensione del gazebo






Vela è la pergola scultura che arreda con classe ogni ambiente. Completa di telo in tessuto costituisce un elemento focale in ogni giardino.

VELA


La struttura è realizzata con travi lamellari doppie di sezione 8x20 impregnate in autoclave e fissate ad incastro nella parte centrale.

Può essere acquistata nella versione solo struttura e completa con telo di copertura.


Disponibile nella finitura naturale e in diversi colori di reimpregnazione.



DATI TECNICI





Disponibile nelle seguenti dimensioni: L 500 e P350 e L350, P300. Può essere acquistata nelle varianti: solo struttura e struttura con telo.



Tensostruttura Miriam

MIRIAM

ARCHITETTURE RETICOLARI




MIRIAM



Bellissimo gazebo tensostruttura dalla forma slanciata e dagli originalissimi travi di banchina dalla forma reticolare. Realizzata in Abete Lamellare GL24 . Impregnato in autoclave. Costituisce una valida alternativa alle tensostrutture in alluminio nei casi in cui si desideri un effetto suggestivo ed elegante. Le travi reticolari della corona creano un effetto architettonico di elevata valenza estetica. Questa tensostruttura può essere realizzata con uno schema di modularità elevata.


PROGETTI E REALIZZAZIONI




E' disponibile nella finitura naturale (ovvero impregnata in autoclave) o impregnata in autoclave più reimpregnata nel colore Noce o Ciliegio. Il kit contiene: le istruzioni di montaggio, il legno e la ferramenta aerea. Gli ancoraggi a terra vanno acquistati separatamente.




DATI TECNICI



Disponibile in diverse dimensioni: 400x400 cm, 450x450 cm, 500x500 cm e 580x580 cm. Può essere acquistata nelle varianti: solo struttura e struttura con telo di copertura. Il telo è in PVC champagne ignifugo 650gr/mq. L'altezza della parte sovrastante è la metà dell'altezza sottotrave






ESAGONAL CON FALDA

Pilastri esagonali lato 60 mm, travi 54 x 160 mm, arcarecci 45 x 120 mm

Gazebo esagonal nella versione normale e con falda. Realizzato in Pino lamellare con un gioco d'incastri e con ferramenta ridotta al minimo e praticamente invisibile. E' un prodotto di qualità accurato nelle finiture. Disponibile in diverse dimensioni senza e con pacchetto di copertura (costituito da doghe in Abete impregnate in autoclave e tegola ardesiata di colore rosso o verde). Il gazebo è proposto nella versione naturale (impregnata in autoclave) e impregnato in autoclave e reimpregnato in diversi colori.




ESAGONAL


I pilastri del gazebo hanno forma esagonale permettendo così l'allineamento di eventuali grigliati sulle pareti

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Con i pannelli di chiusura a finestra, a porta e a banco vendite, il gazebo può essere trasformato in un comodo chiosco




Per i gazebo esagonali è disponibile come accessorio il kit pavimento preassemblato di forma esagonale compatibile con le misure del gazebo.



DISEGNI TECNICI

Questi gazebo sono disponibile in un'ampia gamma di misure per D e L (larghezza lato interno).



Gazebo ottagonale OCTAGONAL

OCTAGONAL



OCTAGONAL

OCTAGONAL CON FALDA

Gazebo ottagonale nella versione normale e con falda. Realizzato in Pino lamellare con un gioco d'incastri e con ferramenta ridotta al minimo e praticamente invisibile. E' un prodotto di qualità accurato nelle finiture. I pilastri hanno forma ottagonale. Disponibile in diverse dimensioni senza e con pacchetto di copertura (costituito da doghe in Abete impregnate in autoclave e tegola ardesiata di colore rosso o verde). Il gazebo è proposto nella versione naturale (impregnata in autoclave) e impregnato in autoclave e reimpregnato in diversi colori.

PROGETTI E REALIZZAZIONI




Particolari dell'unione incastro tra corona e arcarecci.

Pilastri ottagonali, travi 54 x 160 mm, arcarecci 45 x 120 mm







I gazebo possono essere acquistati completi della pavimentazione in Pino impregnato. Sono disponibili i kit preassemblati di forma ottagonali compatibili con le diverse dimensioni dei gazebo. Possono essere acquistati nella versione naturale (impregnata in autoclave) o impregnata in autoclave e reimpregnata nei colori Noce, Ciliegio e Grigio.



DISEGNI TECNICI


I gazebo sono disponibili in diverse dimensioni caratterizzati da diverse L (larghezza lato ottagonale).






GABRIEL QUADRO

Gazebo Gabriel, il gazebo classico e perfetto per essere completato con tavolato e tegola. Realizzato in pino lamellare e massello impregnato in autoclave e disponibile in un ampio ventaglio di misure tutte facilmente ridimensionabili. Può essere acquistato nella versione solo struttura e nella versione completa di pacchetto di copertura (in doghe di Abete impregnate in autoclave e tegola canadese in diversi colori).



GABRIEL RETTANGOLARE






Inserendo pilastri aggiuntivi e grigliati è possibile personalizzare tutti i lati del gazebo.



DISEGNI TECNICI


I gazebo Gabriel sono disponibili in un'ampia scelta di misure di L e P, tutte gratuitamente adattabili a misure diverse (inferiori su uno o più lati agli standard)



Pilastri 90 x 90 mm, travi 54 x 120 mm, arcarecci 45 x 120 mm

Gazebo RE SOLE

RE SOLE



RE SOLE



Sole è il gazebo classico di forma ottagonale irregolare, di stile vagamente Liberty. Bellissimo ed elaborato dona un tocco di stile e romanticismo ad ogni ambiente. I lati corti possono essere arredati con grigliati o frangivento creando una composizione elaborata e originale.


Disponibile in diverse dimensioni e nella variante solo struttura e struttura più pacchetto di copertura (costituito da dogato impregnato e tegola canadese nei colori rosso e verde). La struttura può essere acquistata nella versione naturale (solo impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) e impregnata in autoclave e reimpregnata col. Noce o Ciliegio.

IDEE D'ARREDO PER IL GAZEBO





L'alternanza di lati corti e lunghi di questo gazebo ottagonale rende possibile completarlo in modo personalizzato.

Con l'ampio assortimento di grigliati presente nel nostro shop potrete completare le pareti di questo gazebo in infiniti modi.



DISEGNI TECNICI



Disponibile in diverse dimensioni per L-lato grande, L-lato piccolo e D.

E' un gazebo che si presta ad essere completato da grigliati sui lati piccoli ed elementi a piacere sui lati grandi.

Struttura realizzata in pino lamellare con pilastri 90 x 90 mm, travi 54 x 120 mm, arcarecci 45 x 120 mm



Cubix è la pergola moderna e squadrata dalle forme lineari. E' perfettamente complanare e può essere montata piana o in pendenza. Si adatta con classe alle architetture moderne e alle case minimaliste ma può essere inserita come elemento di stacco anche in ambientazioni più classiche. Può essere completata con policarbonato compatto, con tende a teli o lasciata scoperta..

E proposta nella forma isolata in due misure: P320xL400 e P410x550 gratuitamente adattabili a misure inferiori.

Bellissima in ambientazioni moderne o dallo stile lineare o nelle ambientazioni classiche in cui si vuole inserire una struttura con discrezione.


La pergola è compresa di ferramenta aerea, gli ancoraggi a terra vanno acquistati separatamente.

DATI TECNICI

E' realizzata in abete lamellare impregnato in autoclave con le seguenti sezioni:

- nella versione piccola : Pilastrini e travi di banchina 80x160 mm arcarecci 45x160 mm*
- nella versione grande: Pilastrini e travi di banchi-*

CUBIX




DISEGNI TECNICI

CUBIX è proposta nella forma isolata in due misure:

P 320xL 400 cm e

P 410x550 cm.

Le misure sono gratuitamente adattabile a misure inferiori.



Pergola Hi TECH

HI TECH

HI TECH



Hi tech è la pergola di linea moderna e dalle forme slanciate con design che si snoda su due piani. Elegante ed aerea contribuisce a creare atmosfere suggestive e di grande impatto. E' proposta in due dimensioni P 330xL 400 cm e P 450x L 520 cm gratuitamente adattabili a misure inferiori. Questa pergola, elegante scoperta, può essere ricoperta da policarbonato compatto o da tende a strisce. E' proposta nella versione naturale (impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) oppure impregnata in autoclave e re impregnata con Bianco, Grigio, Noce o Ciliegio .

REALIZZAZIONI




Sono particolarmente indicate per questa struttura ancoraggi a terra a scomparsa.

DATI TECNICI

I pilastri e le travi superiori della struttura sono in abete lamellare impregnato in autoclave di sezione 80x120 mm (80x200 mm per la versione grande), le restanti di sezione 50x120 mm (60x160 mm per la versione grande).

La pergola è gratuitamente adattabile a misure inferiori su uno o entrambi i

DISEGNI TECNICI



Struttura in pianta



NEW AGE il moderno dalla forte personalità...



NEW AGE

New Age è la pergola minimalista dal forte impatto architettonico. Perfetta nelle case moderne o per chi predilige le linee essenziali. E' proposta in diverse misure, tutte adattabili gratuitamente a misure personalizzate nella versione con e senza pannelli frangivento laterali. La copertura è realizzata con profili inclinati che creano un bellissimo effetto luce. Può essere completata da pavimentazione a tavole. E' disponibile con e senza il kit di 5 pannelli frangivento laterali. Il kit comprende la ferramenta aerea ma non quella di ancoraggio a terra, che deve essere acquistata separatamente in funzione del tipo di pavimentazione.



DATI TECNICI






I pilastri e travi sono di sezione 90x90 per la struttura di dimensioni 450x300 e 120x120 per la struttura di dimensioni 600x350.

Le lamelle della copertura sono realizzate in legno impregnato sez 35 x 110 mm.

Nella versione completa di pavimentazione, lo stesso è realizzato con tavole di pino impregnato da 20mm di spessore.

DISEGNI TECNICI


La pergola nella variante che li contiene, è dotata di 5 pannelli frangivento a doghe orizzontali. Dimensioni (cm): 450x300 e 600x400; H 250





Pergola Minimal

MINIMAL

MINIMAL



Estensione



Minimal con estensione sul lato

Minimal è la pergola scultura per le architetture moderne. Realizzata con travi gemelle in Pino lamellare impregnato in autoclave. E' perfetta per essere lasciata da sola o essere corredata da tende lineari.

Disponibile in due misure di profondità P (P=300 e P=400 cm) e in larghezza L=440 cm, adattabile a misure personalizzate, ed estendibile a qualsiasi misura con moduli aggiuntivi.

L'estensione per la pergola Minimal ha dimensione L=140 ed è disponibile nelle due profondità P=300 e P=400 cm.

E' possibile correderla con moduli frangisole da inserire in posizioni a piacere. Proposta nella versione naturale o re-impregnata nei colori: Noce, Ciliegio, Grigio e Bianco.

Idee di completamento




I moduli frangisole, proposti come opzione possono essere installati in qualsiasi punto della struttura, tra i pali verticali e sul tetto. Possono ricoprire l'intera campata o essere spazati tra di loro

La pergola e l'estensione sono realizzate con travi gemelle in pino lamellare di sezione 55x160 mm e sono dotate di elementi di collegamento in pino di sezione 35x70.

Il pannello frangivento è realizzato con profili in pino di sezione 35x70 ed ha dimensioni 70x120. Le misure sono gratuitamente adattabili a misure inferiori

Pianta delle pergola e dell'estensione MINIMAL



MISURE




ARCA la struttura che non passa inosservata...



ARCA

Splendida pergola dalla forma arcata realizzata interamente in lamellare di pino impregnato in autoclave. E' perfetta per realizzare ambientazione di grande resa estetica. Adatta ad ambienti classici come ad ambienti moderni, questa pergola si addice a spazi importanti e costituisce una struttura che rende suggestivo ogni ambiente.


OPZIONI




E' proposta in due diverse dimensioni: L 590xP 400 e L 590xP 600, adattabili gratuitamente a misure desiderate. E' proposta in kit di montaggio nella sola versione struttura (con e senza elementi frangivento laterali) e completa di copertura realizzata di doghe di Abete impregnato in autoclave e tegola ardesiata (rossa o verde) oppure con copertura a teli acrilici colore ecrù.



DATI TECNICI




Realizzata con pilastri di sezione 90x200 mm, travi ad arco di sezione 55x180 mm e arcarecci di sezione 55x160 mm. Le doghe frangivento nell'opzione che le contiene sono in Pino lamellare si sezione 45x120. Altezza Sottotrave 220 cm



Pergola SIMPLE FLOU e FLOU

WAVE
SIMPLE WAVE



FLOU

Queste pergole possono essere acquistate nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) o impregnate in autoclave e re impregnate col. Noce, Ciliegio, Bian-


Flou e Flou Double, sono due pergole appoggiate caratterizzate da travi portanti ad arco. Classiche ed eleganti arredano con gusto ogni ambiente creando atmosfere suggestive e discrete al tempi stesso. Flou, si presta ad essere completata con perlinato e tegola ardesiata, Flou double, è perfetta da sola o abbinata a teli. Entrambe sono vendute in kit di montaggio e complete di ferramenta di ancoraggio (eccetto gli ancoraggi a terra che devono essere acquistati separatamente), nella versione pergola e nella versione estensione, che abbinata alla prima permette di raggiungere qualsiasi larghezza. Entrambe possono essere acquistate nella versione solo struttura o con l'aggiunta di copertura (doghe impregnate più tegola ardesiata per Flou e teli per Flou double). La profondità della struttura, gratuitamente ridimensionabile, è di 410 cm.



FLOU DOUBLE


DATI TECNICI

Struttura composta da pilastri i Pino lamellare 90x90 mm, trave di banchina Pino lamellare 90x160 con sagomature terminali, archi lamellari 55x120 con sagomatura terminale, arcarecci Pino lamellare 45x95 (solo per Flou Double). Il numero di travi portanti ad arco cresce con la larghezza della struttura.



IDEE DI COMPLETAMENTO

La parete frontale e le pareti laterali possono essere completati con grigliati o archi. Con il nostro vasto assortimento di grigliati su misura non ci sono vincoli e potrete realizzare ogni disegno. Qui accanto ci sono esempi di arredi di pareti.



Il classico è di casa...



ESTENSIONE

SPLINE

Spline è la pergola dalla forma morbida e ondulata, perfetta negli ambienti eleganti e raffinati. E' modulare ed estendibile in profondità. E' realizzata con pilastri in pino lamellare bilama e elementi principali ad arco a due flessi su cui sono poggiati a semincasso gli arcarecci in pino lamellare. E' proposta in diverse dimensioni di lunghezza e in due larghezze. E' una struttura che fa la sua figura scoperta o con teli.





Spline con un modulo estensione




DATI TECNICI

La pergola è composta di 6 pilastri di sezione 90x90 mm, travi portanti di sezione 90x160 archi lamellari di sezione 55x120 mm, per la larghezza da 420 e 68x160 mm per la larghezza da 560 cm, arcarecci di sezione 45x95.



ESEMPI DI COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI

La pergola Spline può essere completata sui lati da grigliati. Con l'inserimento di pilastri aggiuntivi di sezione 90x90 è possibile articolare gli spazi per individuare aree destinate a grigliati, ad aperture e ad accessi.



Pergola ROUND


ROUND

ROUND




Round con estensione

ESTENSIONE



Round con tende a strisce






Round con timpano

Round la pergola curva, il corridoio imponente o l'entrata maestosa. Perfetta come elemento centrale di terrazze o giardini. E' una pergola importante che si adatta ad ambientazioni classiche o moderne. La leggerezza degli archi, arreda movimentando tutti gli ambienti. E' proposta in due larghezze (360 cm e 480 cm) e in diverse profondità, ognuna delle quali espandibile per permettere la massima modularità in lunghezza. Questa struttura è proposta in kit di montaggio nella versione solo struttura e nella versione completa di tende a strisce..

Può essere acquistata nella versione naturale (impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) o impregnata in autoclave e re impregnata col. Noce, Ciliegio, Bianco o Grigio.

DATI TECNICI



MISURE

Questa pergola è disponibile in due larghezze: L=360 e L=480 cm e in due profondità: 380 e 496. Per ogni larghezza sono disponibili i moduli estensione di profondità 250 cm. Questi abbinati alla struttura permettono di raggiungere qualsiasi profondità. La struttura è realizzata con pilastri e travi di banchina in pino lamellare di sezione 90x90, archi di sezione 55x96 mm (55x180 per quella di larghezza maggiore), arcarecci in pino lamellare di sezione 45x115 mm.

La differenza tra larghezza esterna e interna è di circa 50-60 cm. Tale misura è comunque flessibile, potendo essere definita sul posto da un minimo di 25 a un massimo di 80 cm.

La parete frontale come le pareti laterali possono essere arredate a piacere con i nostri grigliati. Non ci sono vincoli di misure in quanto tutti i nostri grigliati sono realizzabili su misura allo stesso costo delle misure standard da cui si ricavano. E' pertanto possibile acquistare successivamente i grigliati specificando le misure rilevate dopo il montaggio della struttura.




BIG il più classico dei covercar



BIG



Big con estensione





ESTENSIONE

Con guaina ardes

DATI TECNICI

La struttura, realizzata interamente in Abete lamellare è così costituita: pilastri di sezione 120x120 mm, travi portanti di sezione 80x200 mm ad incastro; arcarecci di sezioni 60x160 mm. Il pacchetto di copertura è costituito da perlinato di Abete impregnato in autoclave e guaina (o tegola) ardesiata colorata. E' compresa la ferramenta aerea di montaggio ma non quella di ancoraggio a terra che deve essere acquistata separatamente.


Dimensione covercar:
L 550; P 590
Dimensioni estensione:
L 518; P 590;
H sotto trave (235-320)




BIG è una struttura idonea per realizzare posti macchina. Ospita comodamente due vetture ed è modulare. E' proposta nella versione struttura e nella versione estensione, che combinati tra loro permettono di ottenere costruzioni di lunghezza qualsiasi. Realizzata in Abete lamellare impregnato in autoclave.

La larghezza standard interna è di 497 cm. Può essere completata con il pacchetto doghe impregnate in autoclave e guaina ardesiata o tegola ardesiata colorata.

E' proposta nella versione naturale (dal tipico colore verdognolo dell'impregnazione in autoclave) e nella versione impregnata in autoclave e re impregnata nei colori Noce, Ciliegio, Bianco e Grigio.




MODULARITA'



Con l'abbinamento di un covercar e di una o più estensioni è possibile realizzare strutture modulari che ospitano più posti auto. Ogni estensione, aggiunge due posti macchina.


I covercar possono essere completati lateralmente con grigliati per delimitare posti macchina o come elemento d'arredo.



Covercar LINEAR

LINEAR

LINEAR il garage per le manovre agevoli



LINEAR

ESTENSIONE


Dimensioni estensione controllare
non possono essere ugualiminori

DATI TECNICI


La struttura, realizzata interamente in Abete lamellare è così costituita: pilastri e puntoni di sezione 80x120 mm, doppi travi con sezioni 45x120 mm, arcarecci di sezione 45x95 mm.

Dimensioni:
L 300 x P 590 cm

Linear è una struttura idonea per realizzare posti macchina dall'ottimo rapporto qualità, prezzo. Realizzata interamente in Abete Lamellare impregnato in autoclave, doppi travi portanti a sbalzo sull'entrata della struttura per permettere manovre agevoli di entrata. E' indicata nei casi in cui l'accesso principale è laterale rispetto all'entrata. Una struttura semplice ma di qualità. Offerta nella versione struttura e nella versione estensione, permette di realizzare posti macchina modulari ed estese quanto si vuole. La larghezza standard è di 250 (interno). Può essere coperta con il pacchetto doghe impregnate in autoclave e guaina ardesiata o tegola canadese.



MODULARITA'




Tra i moduli del covercar possono essere installati grigliati di separazione per delimitare i vari posti auto.



Linear con più estensioni

Con l'abbinamento di un covercar linear e di una o più estensioni è possibile realizzare covercar modulari per più posti.





Covercar ad ARCO A 2 E 3 PILASTRI

COVERCAR AD ARCO il covercar per entrate agevoli

Il classico covercar adatto agli accessi laterali e dal bellissimo impatto architettonico..

Disponibile nella versione normale e nella versione LONGI a profondità maggiorata a 3 pilastri per lato. Può essere acquistato nella versione solo struttura o nella versione struttura con pacchetto di copertura in doghe di abete impregnate in autoclave e guaina ardesiata o tegola canadese colore rosso o verde.

E' disponibile nella versione naturale (impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo) o impregnata in autoclave e re impregnata colore Noce, Ciliegio, Bianco o grigio.

Il kit comprende le istruzioni di montaggio e la ferramenta per l' montaggio della struttura ad esclusione degli ancoraggi a terra.




ARCO

ARCO LONGI

ESTENSIONE



Le pareti e il frontale del covercar possono essere completate da grigliati e pannelli frangivento.




DATI TECNICI

Pilastri in Pino lamellare di sezione 90x90 mm, archi lamellari di sezione 90x90 mm e raggio 240 cm, travi portanti in Pino lamellare di sezione 55x120 mm (55x160 per la versione LONGI) arcarecci in Pino lamellare di sezione 45x120 mm. L'estensione è costituita dalle medesime sezioni della struttura. Il kit di copertura è costituito da perlinato in Abete impregnato in autoclave di spessore 20 mm, fascioni di finitura e guaina o tegola ardesiata di colore rosso o verde.

Dimensioni:

L 300x P490 estensione (L275x490) per ARCO
L 300x P590 estensione (L275x590) per ARCO LONGI

COVERCAR MULTIPLI E MODULARITA'




Un covercar con una o più estensioni permettono di realizzare strutture modulari per i posti macchina desiderati. Nel caso di strutture condominiali i posti possono essere delimitati da pannelli



Arco con più estensioni

Covercar WAVE

WAVE il covercar senza compromessi



WAVE



Wave con una estensione



DATI TECNICI

Struttura ed estensione sono realizzate con pilastri lamellari in Pino di sezione 90x200 travi ad arco di sezione 55x180 mm e arcarecci in Pino lamellare di sezione 55x160. Il kit di copertura è costituito da perlinato di Abete impregnato in autoclave e guaina o tegola ardesiata rossa o verde.

Splendida struttura modulare per realizzare posti macchina. Il design di questa struttura è particolarmente suggestivo. Elegante ed aerea è la pergola parcheggio per le abitazioni più importanti.

E' proposta nella versione ad un posto e a due posti entrambi modulari in larghezza. Può essere scelta con e senza frangivento nella parte posteriore.

Disponibile nei tipi:

-pergola ed estensione, idonea per essere collegata ad una struttura base per creare un covercar di lunghezza qualsiasi.

nelle dimensioni:

-DOPPIA (L 600xP 590) idonea per due posti macchina

-SINGOLA (L 300xP 590) idonea per un posto macchina

nelle varianti:

-senza frangivento e con frangivento

-senza e con pacchetto di copertura (costituito da doghe di Abete impregnato in autoclave e tegola canadese col. rosso e verde)

-nella versione naturale (solo impregnata in autoclave) o impregnata in autoclave più reimpregnata col. Noce o Ciliegio.

IDEE D'ARREDO DI COVERCAR MODULARI



Wave con più estensioni

Abbinando un covercar ad uno o due posti con estensioni ad uno o due posti è possibile ottenere covercar modulari di qualsiasi lunghezza e per il numero di posti desiderato

ANCORAGGI A TERRA

Nel nostro shop è presente un ampio assortimento di staffe per fissare a terra i pilastri delle nostre pergole. Staffe per basi in cemento o pavimentazioni, basi da affogare nel terreno, basi regolabile, basi rialzate e staffe per pavimentazioni in pendenza.


ANCORAGGI RIALZATI



Staffe per fissaggi di pilastri rialzati, Utili per altalene, torrette gioco e strutture che si preferisce mantenere staccati dalla pavimentazione.

BASI SCATOLATE

Solide, stabili e sicure sono le basi scatolate di fissaggio dei pilastri. Un'ampia scelta di modelli in tutte le dimensioni sono disponibili nella sezione ancoraggi a terra del




ANCORAGGI DA INTERRARE




Soluzioni di ancoraggio per pilastri da interrare nel terreno, utili per recinzioni, staccionate e tutte quelle situazioni in cui non si dispone di pavimento e non si può cementare una scarpa.

BASI PER PAVIMENTI IN PENDENZA



Soluzioni per ancoraggi su pavimentazioni in pendenza. Soluzioni per pali quadri, tondi e a scomparsa.

ANCORAGGI DA AVVITARE



Tanti tipi di basi da avvitare, in diverse finiture e per ogni sezione di pilastri sono disponibili nel nostro shop. E' possibile acquistarle singolarmente o complete di viti di fissaggio e stop di ancoraggio a terra.


ANCORAGGI A TERRA

ANCORAGGI SU TERRENO

Sono disponibili tanti modelli di staffe da affogare nel cemento. Staffe in tante dimensioni, soluzioni a scomparsa e staffe regolabili, caratterizzano la nostra gamma di soluzioni



ANCORAGGI A SCOMPARSA



Per chi desidera ancoraggi a scomparsa vi è un ampio ventaglio di possibilità nel nostro shop. Sia per ancoraggi da avvitare che da affogare nel cemento.

ANCORAGGI A SCOMPARSA



Un'ampia scelta di staffe regolabili per pilastri fuori misura o per le situazioni in cui sono presenti pilastri di diversa dimensione .



GRIGLIATI E FRANGIVENTO

PERSONALIZZAZIONI AL COSTO DELLO STANDARD

Nel nostro shop è presente un ampio assortimento di grigliati di nostra produzione. Tutti i modelli presenti sono gratuitamente adattabili a misure personalizzate. Di conseguenza, potrete suddividere gli spazi della pergola a piacere e valutare le misure necessarie del vostro pannello. Il prezzo del grigliato sarà esattamente quello dello standard che contiene le misure desiderate. Modelli classici, modelli moderni, frangivento, modelli coprenti, modelli leggeri ed aerei: tutte le esigenze sono coperte dalla nostra produzione.



SCEGLI LA QUALITA'...SCEGLI MYBRICOSHOP


Tutti i grigliati, i frangivento, e frangi vista sono realizzati in Pino di Svezia di prima scelta. Vengono offerti nella versione naturale, ovvero impregnata in autoclave dal caratteristico colore verdognolo, o con l'opzione impregnati in autoclave più re impregnati color Ciliegio e col. Noce. Alcuni grigliati sono offerti anche nella versione re impregnata Bianca e Grigia.



Grigliati a rombo, a maglia quadra, a listelli sovrapposti, a incastro, frangivento classici e dalle linee moderne. Tanti modelli idonei ad ogni ambiente e interamente adattabili a misure precise possono completare ogni struttura.



Archi, archetti, capitelli e pezzi speciali permettono di abbellire ingressi ed entrate di pergole.



COME DETERMINARE LE MISURE

SE SBAGLIO MISURA...niente paura

I nostri grigliati sono realizzati con unioni a 45° per essere facilmente modificati nel caso in cui non si siano prese le misure con esattezza. Occorrerà in questo caso svitare le viti, ritagliare i listelli su un lato, ritagliare la parte superiore ed inferiore della cornice a 45° e rifissare le cornici.



Analizzate la vostra pergola e considerate che i grigliati e i pannelli frangivento devono essere fissati su murali verticali. Pur non essendo obbligatorio, è consigliabile utilizzare, per la massima resa estetica, pilastri di sezione uguali a quelli della struttura portante, o al limite, aventi la larghezza uguale a quella del lato a vista dei pilastri.

Determinate le misure degli spazi a disposizione tra un pilastro e un altro, diminuire le larghezze di almeno 0,5 cm per permettere al grigliato di essere infilato e fissato agevolmente tra i pilastri anche nel caso in cui non ci sia un perfetto parallelismo tra i pali verticali.

COMPLETAMENTO CON GRIGLIATI

GRIGLIATI E PANNELLI FRANGIVENTO

Moderni, classici, a maglia quadra, a rombo, rettangolari ad arco, con l'oblò...tanti sono i modelli di grigliati e pannelli frangivento offerti nel nostro shop, tutti gratuitamente adattabili alle misure inferiori desiderate



Archi, capitelli, elementi ad angolo, tanti accessori per rifinire con gusto i vostri arredi per esterno.

Tutti i grigliati sono offerti nella versione naturale (impregnata in autoclave con classe d'impregnazione 3 dal caratteristico colore verdognolo) oppure impregnati in autoclave più re impregnati col noce, ciliegio, bianco e grigio.

Tra un grigliato ed un altro è bene posizionare pilastri. Le sezioni più utilizzate per i pilastri sono 70x70 e 90x90 mm. E' bene per una migliore resa estetica utilizzare la stessa sezione dei pilastri della pergola.

L'ampia scelta di modelli, permette di arredare con gusto ed eleganza ogni am-




ESEMPI DI GRIGLIATI DI COMPLETAMENTO



Scegli noi
Scegli la qualità
Scegli mybricoshop



Il brico dalle mille idee...



MYBRICOSHOP
Via. A. Meucci, 13-00015 Monterotondo (Roma)
www.mybricoshop.com